

ALARME FATALE

POUR LES INTRUS

diagral

L'efficacité sans égal

Sécurité, efficacité, fiabilité, sérénité,

4/8
DÉCOUVRIR DIAGRAL

05 CHOISISSEZ LE MEILLEUR DE L'ALARME
07 LES SERVICES OFFERTS DIAGRAL
08 L'UNIVERS DIAGRAL

9/19
SYSTÈMES D'ALARME

10 LES ATOUTS
16 LE FONCTIONNEMENT
18 LES SOLUTIONS DIAGRAL

20/34
PRODUITS D'ALARME

20 LES PACKS ALARME
21 LES PRODUITS D'ALARME

simplicité, confort, assistance

35/37
PILOTAGE À DISTANCE DIAGRAL CONNECT'

36 DIAGRAL CONNECT'
37 LES ATOUTS

38/39
TÉLÉSURVEILLANCE

39 LIBERTYC@RTE
39 AURASSUR

40/41
VIDÉOSURVEILLANCE LOGITECH

41 LES ATOUTS
41 LES PRODUITS

42/45
AUTOMATISMES DIAGRAL BY ADYX

43 CHOISISSEZ LE MEILLEUR DE L'AUTOMATISME
44 L'UNIVERS DIAGRAL BY ADYX

ÉTUDE PERSONNALISÉE OFFERTE

46/47

UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE OFFERTE, CONFIDENTIELLE ET SANS ENGAGEMENT !

Alarmes Diagral,

EN TOUTE SÉCURITÉ, EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Choisir Diagral, c'est choisir le leader Français de l'alarme en grandes surfaces de bricolage. Créer, oser, innover, les produits Diagral répondent à une seule ambition : allier haute technologie, efficacité et simplicité.

Chez Diagral, l'innovation, c'est essentiel. Marque du groupe Hager, acteur majeur dans l'univers de la domotique et du confort, Diagral est la première entreprise à avoir proposé aux particuliers des solutions de sécurité sans fil à poser soi-même. Chaque jour, nos ingénieurs travaillent à l'élaboration de produits du plus haut niveau qualitatif, toujours plus simples à installer et à utiliser, pour que la sécurité soit à la portée de tous.

Tous nos systèmes de sécurité et d'automatisme sont compatibles entre eux : automatismes de portails, portes de garages, volets roulants ou battants, éclairages extérieurs et intérieurs, système d'alarme… un seul geste suffit pour piloter sa maison.
Et comme nous avons le souci du détail, nous avons conçu des façades personnalisables pour une parfaite harmonie avec votre décoration.

C'est ça, être leader.

l'efficacité sans égal

UNE FIABILITÉ REDOUTABLE

Tous les produits Diagral sont testés et contrôlés à 100 %. Avec la technologie brevetée TwinBand®, la transmission des informations se fait simultanément sur deux bandes de fréquence différentes : la fiabilité est incontestable. Et grâce à un cryptage auto-évolutif, les alarmes Diagral sont totalement inviolables. Fort de ce constat, nous vous faisons bénéficier d'une extension de garantie offerte jusqu'à 5 ans (toutes les informations sur www.diagral.fr).

TwinBand®
Transmissions radio bi-bandes

DES ONDES SANS DANGER

Les alarmes Diagral sont conformes aux normes de protection Françaises et Européenes.
Elles émettent des ondes radio par intermittence, avec une puissance bien inférieure à celles des téléphones portables ou du réseau wifi.

A SAVOIR

QUALITÉ ET SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

Dans le domaine de la sécurité aussi, la qualité française a un sens. Diagral est le premier fabricant de systèmes d'alarmes à obtenir le label Origine France Garantie, qui apporte la certitude que les produits sont conçus et fabriqués en France, sur nos sites de production près de Grenoble et Annecy.



ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6021078

DES PRODUITS CERTIFIÉS NF&A2P 2 BOUCLIERS POUR UNE FIABILITÉ SANS ÉGAL

Conformes aux normes Françaises et Européennes, les produits Diagral portent le marquage CE et sont certifiés NF&A2P 2 boucliers, l'assurance d'un haut niveau de protection pour votre habitation.

Choisir un système d'alarme Diagral, c'est choisir des produits certifiés NF&A2P 2 boucliers reconnus comme étant les plus fiables du marché par les établissements assureurs.

A SAVOIR

LA MAISON INTELLIGENTE

Entrez dans le monde de la simplicité !

Les systèmes d'alarme Diagral sont totalement compatibles avec les automatismes Diagral by adyx. D'un geste et quel que soit votre moyen de commande (télécommande, smartphone, téléphone fixe ou mobile, tablette ou ordinateur), pilotez l'intégralité des équipements de la maison grâce au boîtier Diagral Connect'.*

** Les systèmes d'alarme comprenant une centrale-sirène référence DIAG90AGFK sont uniquement compatibles avec les motorisations Diagral by adyx à commande sans fil.*

ECO-RESPONSABILITÉ

Parce que Diagral est une marque citoyenne, elle s'engage à réduire son impact environnemental, de la conception des produits jusqu'à leur fin de vie.

Nous pensons qu'il est indispensable d'améliorer la recyclabilité de nos systèmes et de maîtriser notre impact énergétique. Une démarche d'éco-conception est donc mise en place pour tous nos nouveaux produits.

Nos sites de production, situés près de Grenoble et d'Annecy, sont tous deux certifiés ISO 9001 et ISO 14001.

UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE POUR VOTRE SÉCURITÉ

ÉTUDE PERSONNALISÉE OFFERTE

Diagral vous accompagne et vous offre une étude personnalisée, confidentielle et sans engagement pour vous proposer une solution de sécurité selon vos besoins, votre mode de vie et votre habitation.

Pour bénéficier de cette étude personnalisée, rendez-vous sur notre site internet ou remplissez le questionnaire à la fin du catalogue.

DES PRODUITS GARANTIS 5 ANS

5 ANS* GARANTIE OFFERTE

2 ans + 3 ans supplémentaires offerts*
En quelques clics, enregistrez la garantie de vos produits sur l'espace client du site Diagral et bénéficiez de 3 ans de garantie supplémentaires offerts.
** Retrouvez les conditions détaillées sur www.diagral.fr*

La garantie en ligne, c'est simple et rapide !
Aucun formulaire papier à remplir et à renvoyer. Le site sécurisé Diagral vous assure la protection et la confidentialité de vos données.
Devenez un client privilégié, bénéficiez d'un suivi personnalisé de votre dossier et consultez vos informations à tout moment.

NOTRE SERVICE CONSOMMATEURS À VOTRE DISPOSITION

Les conseillers Diagral vous guident dans votre projet de sécurité et répondent à toutes vos questions sur la garantie des produits, une étude personnalisée, les offres en cours, votre installation et ses compléments.

NOS TECHNICIENS À VOTRE SERVICE 6 J/7

Diagral vous guide dans l'installation de votre système d'alarme. Une assistance technique professionnelle et disponible est à votre disposition avant ou après l'installation de votre système.
Contactez nos 12 techniciens :
- du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 18 h,
- le vendredi : de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h,
- et le samedi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.

Retrouvez également nos vidéos d'aide à l'installation sur notre site internet, rubrique *Espace client.*

Pour contacter notre service consommateurs :

N Indigo 0 825 827 898
depuis un poste fixe : 0,15 euro TTC/min.

Pour contacter notre assistance technique :

N Indigo 0 825 051 809
depuis un poste fixe : 0,15 euro TTC/min.

À SAVOIR

RESTEZ CONNECTÉ, TOUTES LES INFORMATIONS EN 1 CLIC

+ d'infos sur www.diagral.fr

Connectez-vous sur le site internet Diagral pour trouver de nombreuses informations sur les produits, les compléments, l'espace client avec les questions fréquentes, les notices, etc.
Rejoignez Diagral sur les réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité, les nouveautés et les promotions en cours.
Sur la chaîne YouTube Diagral, retrouvez également l'ensemble de nos vidéos de présentation et d'aide à l'installation.

FLASHEZ
pour accéder au site Diagral

UNE APPLICATION GRATUITE POUR VOS PROJETS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ



Téléchargez l'application gratuite Diagral "Quelle solution pour ma maison" pour trouver LA solution qui correspond à vos besoins de sécurité et de confort.

FLASHEZ
pour télécharger l'application Diagral sur smartphone ou tablette

Existe en version web sur le site internet Diagral

ENTREZ DANS LE MONDE DE LA SÉCURITÉ ET DU CONFORT

SOLUTIONS
ALARMES

Des solutions fiables et efficaces, adaptées à vos besoins et à votre habitation, pour personnaliser votre sécurité et la composer sur mesure.

SOLUTIONS
AUTOMATISMES

- Automatismes pour portails battants
- Automatismes pour portails coulissants
- Automatismes pour portes de garage
- Automatismes pour volets roulants
- Automatismes pour volets battants



SOLUTION
PILOTAGE À DISTANCE

Commande à distance des équipements de la maison depuis :

- un simple téléphone fixe ou mobile,
- un smartphone,
- une tablette,
- un ordinateur.

SOLUTIONS
TÉLÉSURVEILLANCE

- Service de télésurveillance permanent Aurassur
- Service de télésurveillance à la carte Libertc@rte



SOLUTIONS
VIDÉOSURVEILLANCE

- Caméras de vidéosurveillance pour l'intérieur
- Caméras de vidéosurveillance pour l'extérieur

Systèmes d’alarmes

L'EXIGENCE AU PLUS HAUT NIVEAU AVEC DES PRODUITS CERTIFIÉS NF&A2P 2 BOUCLIERS

Depuis plus de 20 ans, Diagral fait le choix de vous garantir un niveau de fiabilité maximum par une démarche de certification aux normes les plus exigeantes.

En matière de sécurité, NF&2AP est la référence absolue. Pour atteindre la certification NF&2AP 2 boucliers, les produits Diagral sont soumis à de nombreux tests réalisés par des laboratoires indépendants. Chaque fonctionnalité est mise à l'épreuve : tentatives de brouillage radio, d'ouverture et d'arrachement des produits, de recherche du code secret... tout est soigneusement vérifié pour que votre système Diagral vous procure une totale satisfaction et vous assure une sécurité infaillible.

LE LABEL ORIGINE FRANCE GARANTIE, L'EXPERTISE FRANÇAISE

BVCert. 6021078

Diagral est le premier fabricant de systèmes d'alarme à obtenir le label "Origine France Garantie". Ce label vise à informer les consommateurs sur le lieu de fabrication des produits et à assurer leur traçabilité. Les systèmes d'alarme Diagral sont conçus et fabriqués en France, sur nos sites de production près de Grenoble et d'Annecy. Pour obtenir ce label, Diagral suit un cahier des charges précis et se soumet à des contrôles continus destinés à valider la traçabilité des constituants de ses produits

Choisir Diagral, c'est faire le choix de produits conçus et fabriqués en France, un gage de qualité et de haute fiabilité des systèmes d'alarme.

A SAVOIR

LA DOUBLE SÉCURITÉ D'UN SYSTÈME ANTI-FRAUDE

Tous les composants de votre système d'alarme communiquent par une transmission simultanée dans deux bandes de fréquences totalement distinctes. Si l'une des deux bandes est indisponible ou perturbée, la transmission est assurée par la seconde. Une tentative de fraude serait détectée de façon sûre en quelques secondes.



TECHNOLOGIE REDOUTABLE

TwinBand®
Transmissions radio bi-bandes

Dans le cadre de la certification NF&A2P 2 boucliers, la fiabilité de la liaison radio a été testée et certifiée à la norme européenne EN 50131-5-3 grade 2.

TwinBand®, procédé radio breveté, assure une transmission bi-bandes sécurisée par l'utilisation de plus d'un million de codes radio différents ! Le système détecte automatiquement les erreurs de transmission pour éviter tout risque de faux déclenchement.

UN SYSTÈME D'ALARME SÛR ET FIABLE

Choisissez le meilleur de la technologie. Nos systèmes d'alarme sont dotés de fonctionnalités qui vous assurent un haut niveau de fiabilité et de sécurité : auto-contrôle de la moindre défaillance du système, auto-protection de chaque élément du système...

UN SYSTÈME D'ALARME AUTO-PROTÉGÉ

Pour que votre système d'alarme soit toujours opérationnel, votre centrale veille à son intégrité. Elle réagit et vous avertit en fonction de l'origine et de la gravité de l'intervention :

- protection mécanique (tentative d'ouverture ou d'arrachement d'un produit),
- protection radio (tentative de brouillage des fréquences radio),
- recherche frauduleuse des codes d'accès sur un clavier de commande.

Par ailleurs, votre installation Diagral est dotée d'un procédé exclusif qui, par un cryptage permanent, interdit toute reproduction des messages de mise en marche ou d'arrêt.

UN SYSTÈME D'ALARME AUTO-CONTROLÉ

À la moindre défaillance de piles, de transmission radio ou d'autoprotection, le système d'alarme Diagral effectue sa propre surveillance. 24 h /24, la centrale d'alarme contrôle tous les appareils de votre installation. Si un défaut est détecté, le signal vous est donné par un message vocal.

Votre centrale vous signale :

- les anomalies de l'alimentation, lorsque les piles arrivent en fin de vie et doivent être changées ,
- les anomalies de la liaison radio, lorsque la centrale ne reçoit plus les messages de supervision radio d'un des éléments du système,
- les anomalies de l'autoprotection mécanique, si un appareil n'est pas bien fermé ou que le produit n'est pas correctement fixé au mur par exemple.



A SAVOIR

DES PRODUITS GARANTIS 5 ANS

2 ans + 3 ans supplémentaires offerts *

En quelques clics, bénéficiez de 3 ans de garantie supplémentaires offerts en enregistrant vos produits sur l'espace client du site Diagral.

La garantie en ligne, c'est simple et rapide !

** Retrouvez les conditions détaillées sur www.diagral.fr*

CHOISISSEZ UNE INSTALLATION SANS SOUCI

La pose d'un système d'alarme Diagral ne nécessite pas de connaissances particulières en électricité ou en bricolage.
La communication entre chaque élément se fait par radio, vous n'aurez pas à tirer le moindre fil. Tous les éléments du système sont préprogrammés en usine pour un usage courant, et une aide vocale vous guide pas à pas. Vous pouvez personnaliser votre installation selon votre mode de vie et votre habitation.

Pas besoin d'ordinateur, ni d'accès internet pour installer votre système !

UNE ALARME SIMPLE À INSTALLER

4 étapes suffisent !

1. Installez les piles fournies.

2. Programmez votre système.

3. Personnalisez-le selon vos besoins.

4. Fixez les produits et réalisez les tests.

Votre système d'alarme est prêt à fonctionner !

A SAVOIR

Retrouvez nos vidéos d'aide à l'installation dans l'espace client de notre site internet

+ d'infos sur www.diagral.fr

FLASHEZ pour accéder directement aux vidéos

UN SYSTÈME D'ALARME SIMPLE À UTILISER

Les systèmes d'alarme Diagral ont été conçus pour faciliter votre quotidien : pas de grandes manipulations ni de programmations compliquées ! Encore plus de simplicité grâce à votre boîtier Diagral Connect', d'un seul geste vous pilotez votre sécurité et votre confort à distance, à partir d'un téléphone fixe ou mobile (sans accès internet), d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur.

UN SYSTÈME D'ALARME VOCAL ET CONVIVIAL

Avec sa fonction vocale, votre système Diagral vous apporte de précieuses informations de manière conviviale et personnalisée. En effet, comme vous avez la possibilité de personnaliser chaque détecteur (ex. : "chambre Arnaud"), votre centrale vous indique au moment de son activation si une issue est restée ouverte (ex. : "fenêtre chambre Arnaud ouverte"). Elle vous avertit également lorsque le système est mis en marche ou à l'arrêt, vous signale lorsque vous rentrez chez vous si une tentative d'intrusion a eu lieu et vous informe de la nécessité de changer une pile.

UNE DISSUASION INTELLIGENTE ET PROGRESSIVE

Selon la proximité de la tentative d'intrusion, votre système Diagral génère 3 alarmes différentes et progressives que vous pouvez personnaliser.

NIVEAU 1 - Pour une détection extérieure (jardin et alentours de l'habitation), le système émettra des bips sonores accompagnés de clignotements du flash pendant 5 secondes pour une première dissuasion de l'intrus.

NIVEAU 2 - Si l'intrus progresse et accède aux extérieurs proches de votre habitation (terrasse, devanture), le système déclenche une sonnerie puissante sur la centrale et une sonnerie atténuée de la sirène extérieure, avec clignotement du flash.

NIVEAU 3 - Si une intrusion intérieure se produit malgré tout, centrale et sirène extérieure déclenchent une alarme puissante, avec clignotement du flash pendant 15 minutes, et l'alerte est envoyée aux contacts définis via un appel de votre transmetteur téléphonique.

UNE GESTION JUSQU'A 4 ZONES DE PROTECTION

Selon la configuration de votre habitation et selon vos habitudes de vie, vous pouvez définir jusqu'à 4 zones de protection indépendantes les unes des autres que vous activerez au choix.

Définissez par exemple les zones suivantes et activez-les selon vos besoins :

ZONE 1 - Rez-de-chaussée de la maison

ZONE 2 - 1er étage de la maison

ZONE 3 - Garage

ZONE 4 - Dépendance



DESIGN ET PERSONNALISABLE

Si la sécurité est notre métier, nous sommes aussi soucieux de l'intégration de nos systèmes dans votre intérieur.
L'installation de nos produits compacts au design élaboré ne nécessite pas de tirer le moindre fil et vous pouvez coordonner votre alarme avec le style de votre domicile en choisissant parmi 6 façades personnalisables, dont une à peindre. L'esthétique de votre intérieur est préservé !



À SAVOIR

BÉNÉFICIEZ DE L'OFFRE PRIVILÈGE DIAGRAL

Pour l'achat d'un système d'alarme Diagral, 1 façade pour votre centrale et 1 façade pour votre clavier sont offertes !

+ d'infos sur www.diagral.fr

DÉCOUVREZ L'APPLICATION GRATUITE DIAGRAL

Faites de votre projet une réalité

Un véritable guide pour trouver LA solution qui correspond à vos besoins de sécurité et de confort pour votre habitation.



En quelques questions, vous accédez à la solution Diagral idéale pour :

- Les systèmes d'alarme
- Les automatismes pour portail battant
- Les automatismes pour portail coulissant
- Les automatismes pour porte de garage
- Les automatismes pour volets battants
- Les automatismes pour volets roulants



FLASHEZ pour télécharger l'application Diagral sur smartphone ou tablette.

App Store Google play

ACCÉDEZ à la version web depuis un ordinateur.

+ d'infos sur www.diagral.fr

LE PILOTAGE À DISTANCE AVEC DIAGRAL CONNECT'

Où que vous soyez, connectez-vous à votre habitation.

diagral connect'

Un concentré de technologie qui vous simplifie la vie

Une fois branché à votre box ADSL, Diagral Connect' vous permet de piloter où que vous soyez vos équipements de sécurité et de confort : système d'alarme, automatismes (portail, porte de garage, volets), éclairage extérieur ou même arrosage.

Vous avez les commandes :

Depuis un téléphone fixe ou mobile sans accès internet **avec des appels gratuits**

Depuis un smartphone **avec l'application mobile gratuite**

Depuis une tablette ou un ordinateur **avec le portail sécurisé du site Diagral**

LA COMPATIBILITÉ AVEC LES AUTOMATISMES DIAGRAL BY ADYX

diagral by ADYX

Entrez dans le monde de la simplicité

Les systèmes d'alarme sont compatibles avec tous les automatismes Diagral by adyx*.

D'un geste et quel que soit votre moyen de commande, pilotez l'intégralité des équipements de la maison. Systèmes d'alarme, portails battants, portails coulissants, portes de garage, volets roulants, volets battants, tout est contrôlé en un clin d'oeil.

ACCESSOIRES SANS FIL

Choisissez le meilleur de l'automatisme

- Prêt à poser, accessoires totalement sans fil
- Haute résistance
- Sécurité renforcée
- Rapidité et fluidité
- Moteurs discrets et esthétiques

*Les systèmes d'alarme comprenant une centrale-sirène référence DIAG90AGFK sont uniquement compatibles avec les motorisations Diagral by adyx à commande sans fil.

LE SYSTÈME D'ALARME SANS FIL

6 étapes clés pour votre sécurité

TRAITER

DISSUADER & ALERTER

SIRÈNE-FLASH EXTÉRIEURE
Principal élément de dissuasion du système d'alarme. Le déclenchement de la sirène dissuade l'intrus et alerte le voisinage.

TOTALE COMPATIBILITÉ avec les automatismes Diagral by adyx
En savoir + page 42

COMMANDER

CLAVIER ET TÉLÉCOMMANDE
D'un simple geste, les commandes permettent à toute la famille de piloter la sécurité et le confort de son habitation.



diagral connect'
Où que vous soyez, commandez les équipements de sécurité et de confort de votre habitation avec le boîtier de pilotage à distance Diagral Connect'.
En savoir + page 36

DÉTECTER & VISUALISER

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À TRANSMISSION D'IMAGES
En cas d'intrusion, il déclenche le système d'alarme et envoie les images de l'intrusion par MMS sur un téléphone (via le transmetteur téléphonique interactif GSM).

ALERTER & AGIR

CENTRALE-SIRÈNE VOCALE SUPERVISÉE
Élément essentiel de votre système d'alarme, la centrale déclenche, en cas d'alarme, les appareils de dissuasion, d'alerte ainsi que sa puissante sirène intégrée.

TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE INTERACTIF RTC OU GSM
Lien sécurisé entre votre maison et l'extérieur, les transmetteurs téléphoniques transmettent l'alerte à distance, par téléphone, aux personnes de votre choix ou au centre de télésurveillance Diagral. Il permet également de piloter à distance, depuis un simple téléphone, le système d'alarme et des appareils électriques.

DÉTECTER

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
Placé dans les pièces à risque et points de passage, il informe par radio la centrale de toute tentative d'intrusion.
Existe en version compatible animaux ou adapté pour les couloirs, les pièces étroites ou en longueur.

DÉTECTEUR DE FUMÉE
En cas de détection incendie, il déclenche l'alerte 24 h/24 dans toute la maison via les moyens d'alerte du système d'alarme et via un réseau de détecteurs interconnectés.

DÉTECTEUR D'OUVERTURE
Placé à chaque point sensible (porte, fenêtre, véranda …), il informe par radio la centrale de toute tentative d'intrusion.

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR COMPATIBLE ANIMAUX
Placé à l'extérieur, il est spécialement conçu pour une détection de l'intrus avant l'effraction de votre habitation. Il assure la surveillance extérieure même en présence d'un animal domestique.

COMPOSEZ VOTRE SÉCURITÉ SUR MESURE !

Complétez votre système d'alarme avec les produits complémentaires de votre choix pour personnaliser votre sécurité avec une solution sur mesure qui correspond à vos besoins et à votre habitation.

LA SOLUTION POUR SÉCURISER L'EXTÉRIEUR DE L'HABITATION

Détecteur extérieur compatible animaux

Sirène-flash extérieure

- Détection de l'intrus avant l'effraction.
- Protection des extérieurs de l'habitation.
- Dissuasion de l'intrus et alerte du voisinage.

LA SOLUTION POUR RECEVOIR LES IMAGES DE L'EFFRACTION PAR MMS

Détecteur de mouvement à transmission d'images

Transmetteur téléphonique interactif GSM

- Envoi des images de l'intrusion par MMS sur téléphone portable ou smartphone via le transmetteur téléphonique interactif GSM.



LA SOLUTION POUR ÊTRE ALERTÉ À DISTANCE EN CAS D'ALARME

Transmetteur téléphonique interactif RTC ou GSM

- En cas d'intrusion, d'incendie, de dommages domestiques ou d'appel d'urgence, l'alerte est envoyée aux correspondants choisis ou au centre de télésurveillance Diagral.

LA SOLUTION POUR PILOTER À DISTANCE SON ALARME ET SES AUTOMATISMES

Boîtier de pilotage à distance
Diagral Connect'



Commande du système d'alarme, des automatismes de la maison et de l'éclairage depuis :

- un téléphone fixe ou mobile (par simple appel gratuit),
- un smartphone (via l'application Diagral Connect'),
- une tablette ou un ordinateur via l'interface internet sécurisée.

LA SOLUTION POUR PROTÉGER SES PROCHES ET SON HABITATION EN CAS D'INCENDIE

Détecteur de fumée sans fil
Détecteur de fumée interconnectable

- Transmission simultanée de l'alerte incendie à tous les détecteurs de fumée de l'habitation et déclenchement du système d'alarme en modulation incendie.



LA SOLUTION POUR PROTÉGER LES SURFACES VITRÉES ET LES ISSUES DE LA MAISON

Détecteur d'ouverture

Détecteur d'ouverture multicontacts

Détecteur de bris de vitre

- Protection des pièces avec une ou plusieurs surfaces vitrées et des issues de la maison (fenêtre, porte-fenêtre, baie vitrée, véranda).

DES SYSTÈMES QUI S'ADAPTENT À VOS BESOINS

Deux packs à compléter par les éléments de votre choix pour personnaliser votre sécurité et la faire évoluer au fil du temps.

LE PACK INITIAL DIAGRAL

Réf. DIAG01ASF

- Le premier niveau de sécurité pour votre habitation.

/ COMPOSITION

- 1 centrale-sirène vocale supervisée DIAG90AGFK
- 1 clavier vocal lecteur de badge + 1 badge DIAG45ACK
- 1 détecteur de mouvement DIAG20AVK
- 1 détecteur d'ouverture blanc DIAG30APK
- 1 télécommande 4 fonctions DIAG41ACK

Le pack initial compatible animaux Diagral

Réf. DIAG02ASF

- Le pack existe également en version "compatible animaux" pour protéger votre habitation même en présence d'un animal domestique* avec un détecteur de mouvement compatible animaux DIAG21AVK.

LE PACK INTÉGRAL DIAGRAL

Réf. DIAG18ASF

- Une sécurité renforcée pour une protection intégrale.

/ COMPOSITION

- 1 centrale-sirène vocale supervisée DIAG90AGFK
- 1 clavier vocal lecteur de badge + 1 badge DIAG45ACK
- 2 détecteurs de mouvement DIAG20AVK
- 1 détecteur d'ouverture blanc DIAG30APK
- 1 télécommande 4 fonctions DIAG41ACK
- 1 transmetteur téléphonique interactif GSM DIAG54AAX
- 1 sirène-flash extérieure DIAG50AAX

Le pack intégral compatible animaux Diagral

Réf. DIAG19ASF

- Le pack existe également en version "compatible animaux" pour protéger votre habitation même en présence d'un animal domestique* avec deux détecteurs de mouvement compatibles animaux DIAG21AVK.

**Animal domestique pesant jusqu'à 25 kg, selon le pelage. Règles de pose détaillées sur la notice du produit disponible sur le site www.diagral.fr*

CENTRALE-SIRÈNE VOCALE SUPERVISÉE

Réf. DIAG90AGFK

- La centrale constitue le cœur du système d'alarme, elle gère et pilote l'ensemble des éléments pour assurer la protection de votre habitation et de votre famille. En cas d'intrusion, elle reçoit les messages des détecteurs et déclenche sa puissante sirène intégrée ainsi que tous les autres moyens de dissuasion.
- Elle gère la protection intrusion, la protection des personnes, les risques incendie et domestiques.

/ LES ⊕ PRODUITS

- **Centrale certifiée NF&A2P 2 boucliers :** niveau de fiabilité maximal.
- **Gestion totalement indépendante de 1 à 4 zones de la maison** pour une protection sur mesure selon vos habitudes de vie et votre type d'habitation.
- **Centrale vocale et conviviale :** la centrale vous confirme vocalement que vous activez ou désactivez votre alarme et vous informe de la réception correcte des commandes, des éventuels événements survenus en votre absence, des issues restées ouvertes lors de votre départ ou de la nécessité de changer des piles.
- **Personnalisation vocale des détecteurs :** vous pouvez nommer et identifier vocalement chaque détecteur afin que la centrale vous indique des messages clairs et précis (ex : "détecteur chambre parents").
- **Contrôle du système :** la centrale surveille l'état des alimentations, des autoprotections, des liaisons radio et vous avertit en cas d'anomalie.
- **Protection du système :** en cas de tentative de malveillance (ouverture, arrachement ou brouillage radio) la centrale déclenche tous les moyens de dissuasion et d'alerte.
- **Façades personnalisables :** 5 couleurs au choix : anis, carmin, lilas, titane (fournie dans les packs Diagral), taupe et une façade à peindre pour encore plus de personnalisation avec votre décoration.
- **Centrale ultra sécurisée** indépendante du transmetteur téléphonique et de toute connexion internet.
- **Commande d'appareils électriques ou d'éclairages** par l'intermédiaire de récepteurs extérieurs ou de prises télécommandées Diagral.
- **Sirène intérieure intégrée** pour une sonnerie dans l'habitation avec une puissance acoustique 104 dB à 1 m

/ CARACTÉRISTIQUES

- Produit certifié NF&A2P 2 boucliers : niveau de fiabilité maximal
- Clavier de programmation dissimulé sous la façade pour une discrétion assurée
- Haut-parleur intégré
- 6 langues disponibles : français, anglais, allemand, espagnol, italien et néerlandais
- Contrôle et identification jusqu'à 30 détecteurs, 10 moyens de commande et 10 moyens de dissuasion
- Journal d'événements horodatés : consultation des 500 derniers événements survenus
- Autocontrôle et signalisation de l'état de l'alimentation
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation fournie : 3 piles alcalines 1,5 V type LR20
- Garantie 5 ans

Titane

Anis

Carmin

Lilas

Taupe

À Peindre

BVCert. 6021078

CLAVIER VOCAL LECTEUR DE BADGE AVEC BADGE

Réf. DIAG45ACK

- Permet de commander le système d'alarme depuis l'intérieur ou l'extérieur de l'habitation avec le badge ou en composant un code d'accès.
- Le clavier permet également de piloter tous les automatismes Diagral by adyx (automatisme de portail, porte de garage, volets roulants, volets battants).

CARACTÉRISTIQUES

- Commande marche totale, partielle (zone par zone) ou arrêt du système d'alarme
- Utilisation sécurisée avec 1 code d'accès principal, 8 secondaires et la possibilité d'utiliser jusqu'à 24 badges (clavier livré avec 1 badge)
- Synthèse vocale pour une installation et une utilisation simplifiées (6 langues au choix : français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais)
- Confirmation vocale des commandes reçues, signalisation des alarmes, anomalies et issues restées ouvertes
- Clavier extra-plat avec façades amovibles
- Façades personnalisables : 5 couleurs au choix (façade titane fournie dans tous les packs Diagral)
- Touches rétro-éclairées
- Autoprotection à l'ouverture, à l'arrachement, à la recherche de code d'accès
- Protection anti-fraude exclusive par cryptage radio auto-évolutif
- Usage intérieur et extérieur sous abri
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation fournie : 4 piles alcalines 1,5 V type LR03
- Garantie 5 ans



Titane

Badge disponible en 3 couleurs : taupe, anis et carmin

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 6021078

CLAVIER TACTILE MULTIFONCTIONS AVEC BADGE

Réf. DIAG44ACX

- En utilisation fixe ou mobile, il commande le système d'alarme, les appareils électriques et les automatismes Diagral by adyx (jusqu'à 2 portails, 3 volets roulants ou battants, 2 portes de garage).
- Vous pouvez aussi programmer des simulations de présence en activant des appareils électriques via des récepteurs de commande Diagral.
- Son écran tactile avec lecteur de badge offre un grand confort d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

- Commande marche/arrêt du système d'alarme
- Utilisation sécurisée avec 1 code d'accès principal, 8 secondaires et la possibilité d'utiliser jusqu'à 32 badges (clavier livré avec 1 badge).
- 3 modes d'utilisation : fixe sur sa base, mobile ou mixte
- 6 langues aux choix (français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais)
- Rétro-éclairage par effleurement sur l'écran tactile ou appui sur une touche
- Indication visuelle des issues restées ouvertes, des alarmes et des anomalies
- Affichage de la température ambiante et de l'heure
- Autoprotection à l'arrachement et au décroché (en mode fixe ou mixte)
- Protection anti-fraude exclusive par cryptage radio auto-évolutif
- Usage intérieur
- Autonomie : 4 ans sur la base (2 jours hors de la base)
- Alimentation fournie : - base : 2 piles alcalines 1,5 V type LR20
  - clavier : 1 batterie Li-ion
- Garantie 5 ans

Badge disponible en 3 couleurs : taupe, anis et carmin

TÉLÉCOMMANDE 4 FONCTIONS

Réf. DIAG41ACK

- Pratique, elle permet de piloter à distance le système d'alarme.

Existe en **LOT DE 2** à prix réduit
Réf. LOTDIAG41ACX

/ CARACTÉRISTIQUES

- Produit certifié NF&A2P 2 boucliers : niveau de fiabilité maximal
- 4 touches personnalisables suivant vos besoins
- Aucun code radio à programmer, apprentissage directement sur la centrale d'alarme
- Témoin lumineux d'appui correct et de bon état des piles
- Protection anti-fraude exclusive par cryptage radio auto-évolutif
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation fournie : 2 piles lithium 3 V type CR2016
- Garantie 5 ans

BVCert. 6021078

TÉLÉCOMMANDE 8 FONCTIONS

Réf. DIAG42ACK

- Une seule télécommande pour piloter sécurité et confort : système d'alarme Diagral, automatismes de portail, de porte de garage, volets roulants ou battants Diagral by adyx, éclairage intérieur ou extérieur avec les récepteurs ou les prises télécommandées Diagral.

PILOTE le système d'alarme et les automatismes Diagral by adyx

/ CARACTÉRISTIQUES

- 8 fonctions personnalisables suivant vos besoins
- Aucun code radio à programmer, apprentissage directement sur la centrale d'alarme
- Témoin lumineux d'appui correct et de bon état des piles
- Protection anti-fraude exclusive par cryptage radio auto-évolutif
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation fournie : 2 piles lithium 3 V type CR2016
- Garantie 5 ans

BVCert. 6021078

BI-BIP • COMMANDE D'ALERTE D'URGENCE

Réf. DIAG40BCX

- Le bi-bip permet de prévenir son entourage, en cas de chute ou de malaise (avec le transmetteur téléphonique Diagral), en déclenchant un appel à distance vers le téléphone d'un proche (jusqu'à 5 contacts programmés).



/ CARACTÉRISTIQUES

- Actif 24 heures/24 et totalement étanche, le bi-bip reste toujours à portée de main
- Témoin lumineux d'appui correct et de bon état des piles
- Déclenchement par traction sur la partie coulissante ou par pression sur le bouton central
- Autonomie : 10 ans (en usage standard sur la base d'un déclenchement par jour)
- Alimentation fournie : 2 piles lithium 3 V type CR2016 non remplaçable
- Garantie 5 ans

LE PACK BI-BIP

Réf. DIAG13ASF

- La solution pour donner l'alerte d'un seul geste et piloter un appareil électrique en cas d'urgence.

/ COMPOSITION

- 1 commande d'alerte d'urgence DIAG40BCX – voir ci-dessus
- 1 transmetteur téléphonique interactif RTC DIAG52AAX – voir page 33
- 1 prise intérieure télécommandée DIAG60ARX – voir page 24

PRISE INTÉRIEURE 230 V TÉLÉCOMMANDÉE

Réf. DIAG60ARX

- Permet de piloter à distance un appareil électrique (luminaire, téléviseur, chaîne hi-fi…) depuis les claviers, les télécommandes, les transmetteurs téléphoniques Diagral ou le boîtier de pilotage à distance Diagral Connect'.
- Elle gère également la simulation de présence lors de vos absences.

/ CARACTÉRISTIQUES

- 4 modes de fonctionnement : marche/arrêt - minuterie - simulation de présence - pilotage à distance
- Facilité d'installation : produit compact avec branchement immédiat sur prise secteur
- Commande de charges électriques : lampe halogène 230 V – 500 W, lampe halogène TBT 12 V – 1 500 W, lampe incandescente 1 500 W, ampoule basse consommation 450 W, tube fluorescent 400 W
- 15 moyens de commande possibles sur une même prise
- Nombre illimité de prises télécommandées sur un même moyen de commande
- Usage intérieur
- Garantie 5 ans

RÉCEPTEUR EXTÉRIEUR 12-24 V CONTACT SEC / 230 V CONTACT SEC

Réf. DIAG63ARX

Réf. DIAG62ARX

- Pour commander à distance un appareil électrique intérieur ou extérieur (éclairage, portail, portillon, porte de garage…) depuis les claviers, les télécommandes, les transmetteurs téléphoniques Diagral ou le boîtier de pilotage à distance Diagral Connect'.
- Vous pouvez également activer un éclairage suite à une intrusion ou gérer une simulation de présence lors de vos absences.

/ CARACTÉRISTIQUES

Réf. DIAG63ARX

- Sortie contact sec NO/NF
- Consommation : 12 V courant continu : 22 mA – 12 V courant alternatif : 24 mA – 24 V courant continu : 11 mA
- Charge maximum : 24 V courant continu : 1 A – 24 V courant alternatif : 2 A – 12 V courant continu : 2 A – 12 V courant alternatif : 2 A
- Usage intérieur ou extérieur
- Garantie 5 ans

Réf. DIAG62ARX

- Sortie contact sec NO/NF
- Consommation : 17 VA
- Alimentation sur secteur 230 V – 50 Hz (16 A) protégée
- Puissance de sortie cumulée max : lampe halogène TBT 12 V - 1 500 W, lampe incandescente 1 000 W
- Compatible avec tous les automatismes de portail et de porte de garage du marché
- Usage intérieur ou extérieur
- Garantie 5 ans

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Réf. DIAG20AVK

- Placé dans une pièce ou dans un point de passage, il détecte les mouvements dans l'espace à protéger.

Existe en **LOT DE 2** à prix réduit
Réf. LOTDIAG20AVK

⁄ CARACTÉRISTIQUES

- Produit certifié NF&A2P 2 boucliers : niveau de fiabilité maximal
- Choix de la fixation : sur rotule, à plat ou en angle
- Installation : 2,20 m du sol
- Espace protégé : 12 m, 90°
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement (pour le montage à plat ou en angle uniquement)
- Usage intérieur
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation fournie : 2 piles alcalines 1,5 V type LR03
- Garantie 5 ans

BVCert. 6021078

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT COMPATIBLE ANIMAUX

Réf. DIAG21AVK

- Idéal pour protéger une pièce même en présence d'un animal domestique*.

Existe en **LOT DE 2** à prix réduit
Réf. LOTDIAG21AVK

⁄ CARACTÉRISTIQUES

- Choix de la fixation : sur rotule, à plat ou en angle
- Installation : 2,20 m du sol
- Espace protégé : 12 m, 85°
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement (pour le montage à plat ou en angle uniquement)
- Usage intérieur
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation fournie : 2 piles alcalines 1,5 V type LR03
- Garantie 5 ans

Animal domestique pesant jusqu'à 25 kg, selon le pelage. Règles de pose détaillées sur la notice du produit disponible sur le site www.diagral.fr

BVCert. 6021078

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT COULOIR ET RIDEAU

Réf. DIAG22AVX

- Détecteur de mouvement spécifique pour les couloirs, les pièces étroites ou en longueur, ou les pièces munies de plusieurs issues (baies vitrées, fenêtres, portes…)

⁄ CARACTÉRISTIQUES

- Choix de la fixation : sur rotule, à plat ou en angle
- Installation : 2,20 m du sol
- Espace protégé : 22 m, 10°
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement (pour le montage à plat ou en angle uniquement)
- Usage intérieur
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation fournie : 2 piles alcalines 1,5 V type LR03
- Garantie 5 ans

BVCert. 6021078

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À TRANSMISSION D'IMAGES

Réf. DIAG28AVX

Ce que le détecteur voit, il vous l'envoie par MMS sur votre téléphone.

- Il assure la surveillance de l'intérieur de l'habitation.
- En cas d'intrusion, il déclenche le système d'alarme, enregistre les images de l'intrusion et les envoie directement par MMS sur un téléphone portable ou un smartphone (via le transmetteur téléphonique interactif GSM DIAG54AAX).
- Grâce aux images envoyées, vous identifiez la nature de l'alerte et jugez immédiatement du niveau d'urgence.

/ CARACTÉRISTIQUES

- Transmission à distance des images capturées (MMS composé de 5 images consécutives) via le transmetteur téléphonique interactif GSM DIAG54AAX
- Flash intégré pour une visibilité même en cas de faible luminosité (jusqu'à 5 m dans l'obscurité la plus totale).
- Format des images jpeg : 320 x 240 pixels couleur
- Autoprotection à l'ouverture
- Espace protégé : 12 m, 90°
- Fixation sur rotule
- Usage intérieur
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation fournie : 3 piles alcalines 1,5 V type LR06
- Garantie 5 ans

À SAVOIR

Le détecteur de mouvement à transmission d'images DIAG28AVX doit être impérativement associé à un transmetteur téléphonique interactif GSM DIAG54AAX nécessitant une carte SIM compatible avec un forfait MMS. Liste des opérateurs de téléphonie mobile compatibles sur le site www.diagral.fr.

À distance, je reçois les images par MMS sur mon téléphone.

CAPTEUR D'IMAGES PAR DÉTECTION DE MOUVEMENT

Réf. DIAG24AVX

- Il assure la surveillance intérieure de l'habitation. En cas de détection d'intrusion, il déclenche automatiquement sa caméra intégrée qui enregistre des séquences d'images.
- Grâce à la technologie Bluetooth® vous transférez les images directement sur votre ordinateur ou votre smartphone* ou vous les récupérez depuis la carte micro SD du capteur.

/ CARACTÉRISTIQUES

- Flash intégré assurant un enregistrement de qualité même en cas de faible luminosité
- Stockage des séquences d'images des 10 dernières intrusions sur carte micro SD (fournie)
- Format des images jpeg : 640 x 480 pixels couleur– 4 images/s sur 10 s.
- Autoprotection à l'ouverture
- Espace protégé : 12 m, 90°
- Fixation sur rotule
- Usage intérieur
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation fournie : 3 piles alcalines 1,5 V type LR06
- Garantie 5 ans

** Fonction Bluetooth® non compatible avec iPhone*

Chez moi, je récupère les images sur mon téléphone via Bluetooth® ou sur mon ordinateur via la carte micro SD.

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR COMPATIBLE ANIMAUX

Existe en **LOT DE 2** à prix réduit
Réf. LOTDIAG36APX

Réf. DIAG36APX

- Destiné à la détection de l'intrus avant même l'effraction, il assure la surveillance extérieure de votre habitation (jardin, terrasse, balcon, toit …).
- Sa technologie assure une sécurité complémentaire indispensable même en présence d'animaux domestiques.

CARACTÉRISTIQUES

- Température de fonctionnement : -25° à +70° C
- Espace protégé : de 3 à 12 m, 60° (réglage horizontal par cran de 15° vers la gauche ou la droite)
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Usage extérieur
- Protection anti-fraude exclusive par cryptage radio auto-évolutif
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation fournie : 3 piles alcalines 1,5 V type LR03
- Garantie 5 ans

COMPATIBLE ANIMAUX

À SAVOIR

IDÉAL POUR DÉTECTER L'INTRUS AVANT L'EFFRACTION

Le système d'alarme se déclenche avant que l'intrus ne soit passé à l'action. Adapté à un environnement extérieur, le détecteur protègera notamment :

les terrasses découvertes avec de grandes baies vitrées,

les abris extérieurs,

les balcons ou les toits.

LE PACK DISSUASION

Réf. LOTDIAG55AAX

- Assure la protection extérieure de la maison et permet de détecter et dissuader l'intrus avant l'effraction.
- C'est le complément indispensable du système d'alarme pour une sécurité renforcée car il permet d'anticiper toute tentative d'intrusion dans la maison.

COMPOSITION

- 1 détecteur extérieur compatible animaux DIAG36APX – voir ci-dessus
- 1 sirène-flash extérieure DIAG50AAX - voir page 34

DÉTECTEUR DE FUMÉE SANS FIL

Réf. DIAG72ATX

- Destiné à la protection incendie de votre habitation, le détecteur de fumée détecte les incendies à progression lente qui peuvent couver de nombreuses heures avant de s'enflammer.
- Relié au système d'alarme, il peut également fonctionner en réseau avec d'autres détecteurs de fumée interconnectés.
- L'alerte incendie se déclenchera sur tous les détecteurs de fumée interconnectés de l'habitation et transmettra l'alerte à la centrale afin d'activer les moyens d'alerte du système (sonnerie de la sirène, transmission de l'alerte aux contacts choisis…).
- Actif jour et nuit, le détecteur de fumée fonctionne même lorsque le système d'alarme est à l'arrêt.

/ CARACTÉRISTIQUES

- Produit certifié NF DAAF et conforme à la norme EN 14604, attesté par le marquage CE0333
- Détecteur testé et contrôlé à 100%
- Possibilité de désactiver les alertes depuis n'importe quelle télécommande infrarouge ou depuis le bouton central
- Autocontrôle et signalisation préventive du niveau d'encrassement de la tête de détection et de l'état de l'alimentation
- Touche test permettant de vérifier le bon fonctionnement du détecteur
- Report manuel des signalisations d'anomalies (report automatique pendant la nuit)
- Option mise en veille du détecteur en prévision d'activités générant de la fumée
- Autoprotection à l'ouverture et supervision par le système d'alarme
- Éclairage de secours en cas d'alerte
- Couverture de détection : 50 m²
- Interconnexion sans fil dans un réseau pouvant aller jusqu'à 40 détecteurs
- Puissante alerte sonore : 85 dB à 3 mètres en cas de détection
- Autonomie 10 ans, alimentation fournie (pile lithium 2 x 3 V)
- Garantie 5 ans

CE 14 0333 — NF DAAF

Les détecteurs de fumée Diagral répondent à la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 qui rend obligatoire l'installation d'un détecteur de fumée certifié NF DAAF et conforme à la norme EN 14604 dans tous les logements d'ici mars 2015.

Choisir un détecteur de fumée certifié NF DAAF garantit un produit sûr et atteste sa facilité d'installation, sa fiabilité et sa simplicité d'entretien.

DÉTECTEUR DE FUMÉE INTERCONNECTABLE

Réf. DIAG71ATX

- En cas de détection de fumée, il transmet l'alerte simultanément à tous les détecteurs de fumée installés dans l'habitation.
- Le détecteur de fumée interconnectable nécessite d'être relié à un détecteur de fumée sans fil DIAG72ATX pour transmettre l'alerte au système d'alarme.

CE 14 0333 — NF DAAF

LE PACK PROTECTION INCENDIE

Réf. LOTDIAG73ATX

- La solution pour protéger votre habitation et vous avertir en cas d'incendie.

/ COMPOSITION

- 1 détecteur de fumée sans fil DIAG72ATX
- 2 détecteurs de fumée interconnectables DIAG71ATX



Déclenchement simultané de l'alerte.

À SAVOIR

Si un incendie se déclare dans le salon, le détecteur de fumée du couloir du rez-de-chaussée se déclenche et transmet l'alerte à tout le réseau de détecteurs (1er étage, annexes…) afin de signaler l'incendie dans toute l'habitation et à tous les occupants.
Tous les détecteurs de fumée de la maison se déclenchent instantanément !

DÉTECTEUR D'OUVERTURE

Réf. Blanc DIAG30APK
Réf. Brun DIAG31APK

- Utilisé pour la protection d'issues sensibles (porte d'entrée, fenêtre…), il détecte toute ouverture et déclenche les moyens de dissuasion.
- Compact, il est disponible en 2 coloris : blanc ou brun.

Existe en **LOT DE 3** à prix réduit
Réf. LOTDIAG30APX
Couleur blanc

⁄ CARACTÉRISTIQUES

- Produit certifié NF&A2P 2 boucliers : niveau de fiabilité maximal
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Usage intérieur
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation fournie : 2 piles alcalines 1,5 V type LR03
- Garantie 5 ans

BVCert. 6021078

DÉTECTEUR DE BRIS DE VITRE AUDIOSONIQUE

Réf. DIAG34APX

- Placé dans les pièces avec une ou plusieurs surfaces vitrées (fenêtre, porte-fenêtre, baie vitrée, véranda), il détecte les bris de vitre grâce à son micro intégré.

⁄ CARACTÉRISTIQUES

- Détection de tout type de verre : vitre blindée, en verre ordinaire, en double vitrage, vitre en verre trempé ou feuilleté
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Usage intérieur
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation fournie : 2 piles alcalines 1,5 V type LR03
- Garantie 5 ans

DÉTECTEUR D'OUVERTURE MULTICONTACTS

Réf. Blanc DIAG32APX
Réf. Brun DIAG33APX

- Utilisé pour la protection des issues, ce détecteur d'ouverture permet de raccorder des contacts déportés ou des capteurs spécifiques, évitant ainsi la multiplication des détecteurs.
- Fourni avec un contact d'ouverture standard.

CARACTÉRISTIQUES

- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Usage intérieur
- Disponible en 2 coloris : blanc ou brun
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation fournie : 2 piles alcalines 1,5 V type LR03
- Garantie 5 ans

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BV Cert. 6021078

CONTACTS ET CAPTEURS POUVANT ÊTRE RACCORDÉS SUR LE DÉTECTEUR D'OUVERTURE MULTICONTACTS

CAPTEUR DE BRIS DE VITRE - Réf. Blanc D8920 / Réf. Brun D8919

- Détecte les bris de vitre à l'intérieur d'une pièce dans un rayon de 2,5 m autour du capteur (jusqu'à 5 contacts sur un même détecteur d'ouverture multicontacts).

CAPTEUR D'OUVERTURE POUR VOLET ROULANT - Réf. MAA01X

- Détecte les tentatives de soulèvement ou d'arrachement d'un volet roulant.

CONTACT D'OUVERTURE UNIVERSEL PROTÉGÉ FILAIRE
Réf. Blanc D8931 - Réf. Brun D8932

- Permet de protéger plusieurs issues avec un seul détecteur d'ouverture multicontacts (jusqu'à 5 contacts sur un même détecteur).

CONTACT D'OUVERTURE GRAND ESPACEMENT FILAIRE - Réf. D8921



- Particulièrement adapté pour protéger les issues dont l'écartement entre le dormant et l'ouvrant est supérieur à 5 mm (jusqu'à 5 contacts sur un même détecteur d'ouverture multicontacts).

ÉMETTEUR UNIVERSEL EXTÉRIEUR ÉTANCHE

Réf. DIAG80ADX

- Permet de raccorder des sondes techniques pour la détection de dommages domestiques (panne congélateur ou inondation) et/ou des contacts déportés pour la détection d'intrusion.
- L'émetteur transmet ensuite l'alerte à la centrale d'alarme.
- Il est spécifiquement conçu pour être installé en environnement difficile (à l'extérieur, garage, buanderie…).

⁄ CARACTÉRISTIQUES

- 2 borniers pour raccorder des contacts déportés ou des sondes techniques
- Autoprotection à l'ouverture, à l'arrachement et à la coupure de la boucle des contacts déportés
- Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
- Usage intérieur et extérieur
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation fournie : 3 piles alcalines 1,5 V type LR06
- Garantie 5 ans

⁄ SONDES TECHNIQUES POUR LA DÉTECTION DE DOMMAGES DOMESTIQUES

SONDE TECHNIQUE INONDATION - Réf. SONIN

- Pour éviter une inondation : détection du niveau d'eau supérieur à 2 mm. Fonction active 24 heures/24, même lorsque le système d'alarme est à l'arrêt.

SONDE TECHNIQUE PANNE CONGÉLATEUR - Réf. SONPC

- Placée à l'intérieur du congélateur, elle détecte une température supérieure à -12 °C (+/-2 °C). Fonction active 24 h/24, même lorsque le système d'alarme est à l'arrêt.

⁄ CONTACTS DÉPORTÉS POUR LA DÉTECTION D'INTRUSION



TAPIS CONTACT - Réf. D8926

- Placé devant la porte d'entrée ou une issue à surveiller, il permet de prévenir les occupants qu'une personne est présente.



CONTACT D'OUVERTURE DE SOL FILAIRE - Réf. DIAG38APX

- Installé sur une porte de garage basculante, sectionnelle ou enroulable, il permet de déclencher le système d'alarme lors d'une tentative d'ouverture de la porte de garage. Résistant au passage des voitures.

Raccordement possible du capteur d'ouverture pour volet roulant et du contact d'ouverture grand espacement décrits page 30.

A SAVOIR

Équipez-vous d'un transmetteur téléphonique et soyez alerté à distance pour réagir au plus vite en cas d'inondation ou de panne congélateur.

TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE INTERACTIF GSM

Réf. DIAG54AAX

- En cas d'alarme intrusion, d'alerte domestique, d'alerte incendie ou d'un appel d'urgence, le transmetteur téléphonique interactif GSM permet de prévenir à distance jusqu'à 8 correspondants choisis ou un centre de télésurveillance.
- Les appels sont transmis via le réseau téléphonique GSM (conseillé pour un fonctionnement optimal en dégroupage total pour les lignes ADSL)*.
- Il permet également de commander à distance depuis un simple téléphone votre sécurité ou vos équipements de confort (appareils électriques par exemple). Associé au détecteur de mouvement à transmission d'images DIAG28AVX, il permet la transmission des images par MMS vers un téléphone portable ou un smartphone.**

Conseillé pour le **dégroupage total**

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 6021078

CARACTÉRISTIQUES

- Être alerté à distance pour chaque type d'alarme avec des messages préenregistrés (alarme intrusion, détection incendie, dommages domestiques, alerte silencieuse ou appel d'urgence)
- Recevoir à distance par MMS sur un téléphone portable ou un smartphone les séquences d'images capturées par le détecteur de mouvement à transmission d'images DIAG28AVX**
- Piloter à distance votre sécurité depuis un téléphone fixe ou mobile : activer ou désactiver le système d'alarme, connaître l'état du système
- Piloter à distance votre confort : activer ou désactiver les appareils électriques 230 V (type éclairage pour une simulation de présence), via la prise télécommandée ou un récepteur Diagral
- Écouter à distance les bruits ambiants à l'intérieur de l'habitation. Le système interactif intégré permet, pendant la période d'écoute, de déclencher ou d'arrêter les sirènes et de faire de l'interpellation à distance
- Consulter et modifier à distance les numéros d'appels
- Microphone et haut-parleur intégrés pour l'enregistrement et l'écoute à distance
- Autoprotection à l'ouverture, à l'arrachement et au brouillage radio
- Usage intérieur
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation fournie : 4 piles alcalines 1,5 V type LR20
- Batterie secondaire rechargeable, autonomie de 1 à 3 jours
- Garantie 5 ans

À SAVOIR

ALERTE MMS !
DÉTECTEUR SÉJOUR 15H34

Le transmetteur téléphonique GSM *permet d'envoyer les images capturées par le détecteur de mouvement à transmission d'images DIAG28AVX par MMS vers un téléphone portable ou un smarphone.*

Utilisant un réseau GSM pour transmettre les alertes à distance, le transmetteur téléphonique GSM DIAG54AAX nécessite la souscription d'un abonnement GSM auprès d'un opérateur de téléphonie mobile fournissant des cartes SIM 3V universelles. Avant de choisir votre opérateur, vérifiez que le transmetteur téléphonique est situé dans une zone couverte par le réseau cellulaire choisi.

***Pour recevoir les images du détecteur de mouvement à transmission d'images DIAG28AVX par MMS sur un téléphone portable ou un smartphone, l'abonnement GSM doit inclure l'envoi de MMS. Liste des opérateurs de téléphonie mobile compatible avec l'envoi de MMS disponible sur le site internet www.diagral.fr.*

TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE INTERACTIF RTC

Réf. DIAG52AAX

- En cas d'alarme intrusion, d'alerte domestique, d'alerte incendie ou d'un appel d'urgence, le transmetteur téléphonique interactif RTC permet de prévenir à distance jusqu'à 5 correspondants choisis ou un centre de télésurveillance.
- Les appels sont transmis via le réseau téléphonique commuté RTC (conseillé pour un fonctionnement optimal pour les lignes téléphoniques classiques non dégroupées, sans ADSL).
- Il permet également de commander à distance depuis un simple téléphone votre sécurité ou votre confort.

CARACTÉRISTIQUES

- Produit certifié NF&A2P 2 boucliers : niveau de fiabilité maximal
- Être alerté à distance pour chaque type d'alarme avec des messages préenregistrés (alarme intrusion, détection incendie, dommages domestiques, alerte silencieuse ou appel d'urgence)
- Piloter à distance votre sécurité depuis un téléphone fixe ou mobile : activer ou désactiver le système d'alarme, connaître l'état du système
- Piloter à distance votre confort : activer ou désactiver les appareils électriques 230 V (type éclairage pour une simulation de présence), via la prise télécommandée ou un récepteur Diagral
- Écouter à distance les bruits ambiants à l'intérieur de l'habitation. Le système interactif intégré permet, pendant la période d'écoute, de déclencher ou d'arrêter les sirènes et de faire de l'interpellation à distance
- Consulter et modifier à distance des numéros d'appels
- Microphone et haut-parleur intégrés pour l'enregistrement et l'écoute à distance
- Autoprotection à l'ouverture, à l'arrachement et au brouillage radio
- Usage intérieur
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation fournie : 4 piles alcalines 1,5 V type LR20
- Batterie secondaire rechargeable, autonomie de 1 à 3 jours
- Garantie 5 ans

SIRÈNE-FLASH EXTÉRIEURE

Réf. DIAG50AAX

- 3 fonctions dans 1 produit : placée sur la façade de la maison, elle permet de dissuader l'intrus, d'alerter le voisinage et de localiser facilement l'alarme grâce à son flash clignotant.

CARACTÉRISTIQUES

- Produit certifié NF&A2P 2 boucliers : niveau de fiabilité maximal
- Sirène intégrée : 104 dB à 1 m
- Modulation de la sirène incendie ou intrusion
- Durée de la sonnerie : de 20 à 180 secondes
- Durée du flash : de 1 à 60 minutes
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Usage extérieur
- Indice de protection mécanique : IP54/IK07
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation fournie : 4 piles alcalines 1,5 V type LR20
- Garantie 5 ans

BVCert. 6021078

LE PACK DISSUASION

Réf. LOTDIAG55AAX

- Assure la protection extérieure de la maison et permet de détecter et dissuader l'intrus avant l'effraction.
- C'est le complément indispensable du système d'alarme pour une sécurité renforcée car il permet d'anticiper toute tentative d'intrusion dans la maison.

COMPOSITION

- 1 détecteur extérieur compatible animaux DIAG36APX - voir page 27
- 1 sirène-flash extérieure DIAG50AAX - voir ci-dessus

Pilotage à distance

diagral connect'

diagral connect'

Où que vous soyez, connectez-vous à votre habitation.

Simplement branché à votre box ADSL, Diagral Connect' vous permet, où que vous soyez, à l'aide d'un simple téléphone fixe ou mobile (sans accès internet), d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur, de piloter votre système d'alarme, d'actionner vos volets, votre portail, votre porte de garage, de commander les éclairages ou pourquoi pas l'arrosage de votre jardin.

Un concentré de technologie qui vous simplifie la vie.

- Activer et désactiver le système d'alarme
- Ouvrir et fermer le portail battant ou coulissant
- Ouvrir et fermer la porte de garage
- Ouvrir et fermer les volets battants
- Ouvrir et fermer les volets roulants
- Allumer et éteindre l'éclairage extérieur

OÙ QUE VOUS SOYEZ, VOUS AVEZ LES COMMANDES

Vous avez le contrôle sur vos équipements de sécurité et de confort depuis :

Un téléphone fixe ou mobile sans accès internet **avec appels gratuits**

Un smartphone **avec l'application mobile gratuite**

Une tablette ou un ordinateur **avec l'interface sécurisée sur le site internet Diagral**

BOÎTIER DE PILOTAGE À DISTANCE DIAGRAL CONNECT'

Réf. DIAG41BCF

- Permet de piloter les équipements de sécurité et de confort de votre habitation depuis un simple téléphone fixe ou mobile sans accès internet, un smartphone, une tablette ou un ordinateur : système d'alarme, automatismes de la maison, éclairages extérieurs *…

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec tous les équipements Diagral en technologie TwinBand® : système d'alarme Diagral, automatismes Diagral by adyx
- Compatible avec votre automatisme de portail ou porte de garage existant via les récepteurs Diagral
- Compatible avec les appareils électriques de confort de faible puissance de type éclairage intérieur/extérieur et arrosage de jardin, via les récepteurs Diagral
- Connexion avec votre box internet haut débit (ADSL)
- Liaison radio avec les équipements intérieurs et extérieurs à piloter
- Voyants lumineux de fonctionnement
- Usage intérieur
- Dimensions : 54,3 x 70 x 70 mm
- Garantie 2 ans

** via les récepteurs Diagral*

Aucun abonnement nécessaire pour profiter de votre boîtier Diagral Connect'.

FLASHEZ pour voir la vidéo de présentation

DES UTILISATIONS ADAPTÉES À TOUTES LES SITUATIONS

Diagral Connect' vous permet aussi de désigner des utilisateurs permanents ou ponctuels (famille, amis, intervenants occasionnels) pour piloter les équipements de votre maison. Chacun pourra actionner les fonctions que vous aurez définies.

Alice pilote tout, même loin de chez elle.

Elle active son système d'alarme à distance depuis le portail sécurisé du site Diagral sur son ordinateur et vérifie sa mise en marche.

Le portable de Paul commande l'accès à la maison.

Il pilote le portail et désactive le système d'alarme en rentrant de l'école depuis son téléphone portable, qui n'a pas d'accès internet, avec un simple appel gratuit (sans coût de communication).

Hervé donne l'accès à sa maison à qui il veut

Il donne un accès ponctuel à l'entreprise qui effectue des travaux chez lui, à distance depuis l'application mobile gratuite sur son smartphone.

À SAVOIR

DES ATOUTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

- *Installation simple et intuitive.*
- ***Aucun abonnement nécessaire.***
- ***Aucun coût de communication.***
- *Configuration simplifiée via l'interface sécurisée Diagral Connect' sur le site internet Diagral.*
- *Design contemporain et format compact.*

VOUS SIMPLIFIER LA VIE PAR TOUS LES MOYENS !

Téléphone fixe et mobile

- 2 utilisateurs, avec identification par leur numéro de téléphone
- Déclenchement des actions par appel téléphonique gratuit
- Accès à 6 actions par utilisateur pour l'ensemble des équipements connectés

Ordinateur et smartphone

- 1 administrateur qui configure et gère le système
- 2 utilisateurs désignés
- Déclenchement des actions sur l'interface sécurisée ou via l'application mobile gratuite
- Accès illimité à tous les équipements connectés
- Journal d'événements pour consulter les 5 dernières actions
- Accès rapide avec les actions favorites

Option Connect'+

Gagnez en efficacité avec des services supplémentaires pour 49,90 € TTC par an.

+ D'UTILISATEURS pour utiliser le service Diagral Connect'

+ DE PERSONNALISATION en créant des scenarii à la carte selon votre mode de vie

+ D'ACTIONS favorites et d'équipements à piloter

+ DE TRANQUILLITÉ avec la programmation de plannings horaires, l'attribution de restrictions horaires et le journal des événements

+ d'infos sur www.diagral.fr

Offre découverte

Bénéficiez de **3 mois d'essais offerts** au service **Connect' +** et profitez de tous les avantages à compter de la date de création du compte.

Conditions et détails de l'offre découverte Connect' + disponible sur le site internet www.diagral.fr

La présente offre d'essai, proposée par Diagral, vous donne accès gratuitement et sans engagement au service Connect' + pour une période de 3 mois, suite à l'achat du boîtier Diagral Connect' et à compter du jour de la création de votre compte via le portail sécurisé Diagral Connect' sur le site www.diagral.fr.

Télésurveillance

Liberty c@rte

Votre sécurité comme vous l'entendez

Avec Libertyc@rte, profitez de 36 jours de télésurveillance pendant vos absences et gérez votre sécurité le reste de l'année !

Liberté

Vous disposez d'un crédit de 36 jours de télésurveillance que vous utilisez comme bon vous semble tout au long de l'année.

Simplicité

Connectez-vous sur le portail Libertyc@rte et programmez en un clic vos périodes de télésurveillance.

Sécurité

Libertyc@rte est un portail en ligne totalement sécurisé. Il a été spécialement conçu pour vous offrir toutes les garanties de confidentialité et de protection.

Sérénité

Le centre de télésurveillance Diagral est certifié APSAD P3, le plus haut niveau de sécurité reconnu par les assurances : vous pouvez partir l'esprit tranquille !

PRESTATIONS *

- *49,90 € TTC pour un crédit de 36 jours de télésurveillance à la carte à utiliser sur une période de 1 an*
- *Frais d'intervention sur site en cas d'effraction constatée : OFFERTS*
- *Frais d'intervention sur site sans effraction: 79,90 € TTC*
- *Coût gardiennage : 1er heure sur effraction constatée OFFERTE et 44,90 € TTC par heure supplémentaire*
- *Jours supplémentaires : Période de 2 jours : 6,90 € TTC*
  Période de 7 jours : 14,90 € TTC

PRESTATIONS *

- *Abonnement de base au service : 15 € TTC par mois*
- *Frais de raccordement initial : 45 € TTC par mois*
- *Abonnement à l'option intervention** : 15 € TTC par mois*
- *Frais d'intervention sur site en cas d'effraction constatée : OFFERTS*
- *Frais d'intervention sur site sans effraction : 79,90 € TTC*
- *Coût gardiennage : 1ère heure sur effraction constatée OFFERTE et 44,90 € TTC par heure supplémentaire*

aurassur

Votre sécurité de tous les instants

Votre sécurité passe avant tout par un système d'alarme sûr et efficace.
Pour encore plus de sécurité, Diagral vous propose le service de télésurveillance Aurassur.

Une surveillance à distance, active en permanence !

Les opérateurs du centre de télésurveillance Diagral veillent 24 h/24 et 365 j/an sur votre habitation :

1 - Instantanément, votre transmetteur téléphonique alerte le centre de télésurveillance Diagral.
2 - Un opérateur spécialisé vérifie immédiatement la nature de l'appel en appelant à votre domicile.
3 - En absence de réponse ou d'identification suspecte, les personnes désignées dans votre contrat sont appelées.
4 - Si besoin, l'opérateur déclenche une intervention : un intervenant spécialisé se rend à votre domicile dans les meilleurs délais, constate l'effraction et peut mettre en place la surveillance de votre habitation (selon conditions du contrat) mais également joindre les forces de l'ordre.

Un service global et sûr

Aurassur comprend le traitement des alarmes, des anomalies et des autoprotections, les contre-appels sur site, l'écoute et l'interpellation en cas d'intrusion.

Le centre de télésurveillance Diagral est certifié APSAD P3, le plus haut niveau de sécurité reconnu par les assurances.

apsad

Certification n°205.08.31.
Service de télésurveillance P3 (règlement 131) pour particuliers et professionnels.
Atral Services - Rue du Pré de l'Orme 38926 CROLLES CEDEX
Délivrée par le CNPP (www.cnpp.com)

Pour plus d'informations sur la télésurveillance, contactez-nous au N°Azur 0 810 60 03 49
PRIX APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

**Tarifs valables jusqu'au 31 décembre 2014. Taxe CNAPS comprise de 0,5 % sur le montant HT des prestations. Taxe CNAPS applicable sur les factures émises à partir du 01/01/2012 : contribution de 0,5 % sur le montant HT des prestations des services sur les activités privées de sécurité. Somme reversée au Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS – Organisme National). Décret n° 2011 – 1919 du 22/12/2011. Plus d'informations sur http://www.impots.gouv.fr*

***Assurez-vous que votre habitation se situe bien dans une zone couverte par la prestation d'intervention en contactant nos services.*

Vidéosurveillance Logitech

LA VIDÉOSURVEILLANCE, C'EST L'IMAGE EN PLUS !

En complétant votre système Diagral avec l'une de nos solutions Logitech, vous gardez un oeil sur votre maison où que vous soyez.

Partout, à tout moment, gratuitement

En vous connectant sur le site Logitech depuis votre ordinateur, votre iPad ou votre smartphone, vous pouvez consulter les vidéos filmées par les caméras – en direct ou en différé – et configurer votre système à distance. Découvrez également les services Mobile Commander et Web Commander.

Information instantanée

Dès qu'un mouvement est détecté, l'enregistrement vidéo est activé et un message d'alerte vous est envoyé sur votre ordinateur, votre iPad ou votre smartphone.

Installation facile !

L'installation ne demande ni travaux particuliers, ni nouveaux câbles : la transmission vidéo sécurisée des données se fait sur le réseau électrique domestique par le Courant Porteur en Ligne (CPL). De plus, il n'y a aucun risque de piratage. Quant à la mise en marche, elle se fait instantanément grâce au logiciel fourni.

Les caméras sont équipées d'un micro, d'une vision nocturne de haute qualité et d'un objectif grand angle (132°). Elles enregistrent des vidéos en haute définition (résolution 960 x 720 à 15 images/seconde).

A SAVOIR

SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE POUR L'INTÉRIEUR

Réf. 961-000379 - Logitech Alert™ 750n Indoor Master System

- Compacte et légère, la caméra intérieure peut être installée sur une étagère, posée sur un socle, accrochée à un mur ou sur une vitre. Elle est équipée d'une vision nocturne haute définition pour filmer de jour comme de nuit.

/ COMPOSITION

- 1 caméra intérieure
- 1 bloc d'alimentation
- 1 adaptateur réseau
- 1 câble réseau Ethernet de 3 m et 1 câble Ethernet réseau / alimentation caméra de 3 m
- 1 fiche adaptateur pour extension de câblage Ethernet
- 1 logiciel d'installation sur PC
- 1 carte micro SD™ 2 Go
- Supports de fixation

CAMÉRA INTÉRIEURE SUPPLÉMENTAIRE

Réf. 961-000382 - Logitech Alert™ 700n Indoor Add-on Camera

SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE POUR L'EXTÉRIEUR

Réf. 961-000341 - Logitech Alert™ 750e Outdoor Master System

- Cette caméra grand angle pour l'extérieur est équipée d'une double lentille capable de filmer jusqu'à 15 m dans l'obscurité la plus complète.

Votre système de vidéosurveillance peut comprendre jusqu'à 6 caméras intérieures et/ou extérieures.

/ COMPOSITION

- 1 caméra intérieure
- 1 bloc d'alimentation
- 1 adaptateur réseau
- 1 câble réseau Ethernet de 3 m et 1 câble Ethernet réseau / alimentation caméra de 6 m
- 1 logiciel d'installation sur PC
- 1 carte micro SD™ 2 Go
- Supports de fixation

CAMÉRA EXTÉRIEURE SUPPLÉMENTAIRE

Réf. 961-000342 - Logitech Alert™ 700e Outdoor Add-on Camera

Automatismes Diagral by adyx

LE CONFORT AU PREMIER PLAN

La gamme Diagral by adyx vous simplifie la vie !
Ses accessoires totalement sans fil sont conçus pour s'adapter à toutes les configurations : il suffit de les fixer directement sur les piliers, il n'y a aucun câble à tirer. L'ouverture des automatismes se fait rapidement et avec fluidité. Dotés d'un dispositif précis d'arrêt sur obstacle, les automatismes Diagral by adyx réagissent en toute sécurité, au moindre contact.

ACCESSOIRES SANS FIL

HAUTE RÉSISTANCE

Pour utiliser vos automatismes à tout moment, par tous les temps, vous devez choisir des produits robustes. La gamme Diagral by adyx est fabriquée par le leader européen des automatismes et vous offre les produits les plus qualitatifs du marché, tant en termes de solidité que de simplicité d'utilisation et de pose. Les matériaux utilisés ont fait leurs preuves : résistance et robustesse sont les principaux atouts de la gamme. Traités anticorrosion et anti-oxydation, nos produits sont conçus pour préserver la structure de vos équipements et vous apportent la sécurité d'une utilisation longue durée.

DIAGRAL BY ADYX, C'EST DU PRÊT À POSER !

Parce que vous n'êtes pas forcément un pro de l'installation, la gamme Diagral by adyx a été conçue pour être posée dans la plus grande simplicité. Avec ses accessoires totalement sans fil, quelques étapes suffisent pour installer vos moteurs. Le paramétrage de la commande se fait automatiquement, et le moteur intelligent règle sa force et sa vitesse selon la taille et le poids des équipements à actionner. Vous pouvez programmer les options de fonctionnement grâce à un écran LCD. Enfin, les automatismes de portails sont équipés d'une batterie de secours pour un fonctionnement en cas de coupure de courant. Voilà, c'est fait, il ne vous reste plus qu'à en profiter !

DES MOTEURS DISCRETS ET ESTHÉTIQUES

Les designers Diagral ont pensé à vous : pourquoi installer des moteurs voyants alors qu'on peut les fondre dans le décor ? Avec nos façades personnalisables (blanches ou grises) pour la motorisation à bras articulés ou la motorisation pour portails coulissants, vous harmonisez votre automatisme avec son environnement.

BASSE TENSION
24V

UNE GAMME BASSE TENSION

Des automatismes plus sûrs, plus simples assurant qualité et longévité des produits même en usage intensif.

A SAVOIR

VOUS AVEZ UN BESOIN ? NOUS AVONS LA SOLUTION

Les automatismes Diagral by adyx pour portails battants, portails coulissants, portes de garages, volets battants ou volets roulants offrent une gamme complète avec une solution pour chaque besoin.

Les différentes puissances des moteurs leur permettent de s'adapter à tous les matériaux (légers ou lourds), à toutes les dimensions. Commandes sans fil ou filaires, design adapté à chaque style, Diagral by adyx, c'est la diversité pour votre satisfaction.

PORTE DE GARAGE

MOTORISATION À CHAÎNE

Commande de la porte de garage sectionnelle ou basculante débordante en toute simplicité avec une sécurité maximale.

diagral connect'

Où que vous soyez, commandez les équipements de sécurité et de confort de votre habitation avec le boîtier de pilotage à distance Diagral Connect'.
En savoir + page 36

PORTAIL BATTANT

MOTORISATION À BRAS ARTICULÉS
MOTORISATION À VÉRINS

Des automatismes haute résistance pour tous types de portails battants : légers ou lourds, en PVC, bois, aluminium, acier ou fer. Motorisations à bras ou à vérins, choisissez le meilleur pour votre portail.

A SAVOIR

Les accessoires de sécurité Diagral by adyx (flash clignotant et photocellules) pour les automatismes de portails sont ***totalement sans fil !*** *Vous pouvez les fixer directement sur les piliers, il n'y a aucun câble à tirer.*

ACCESSOIRES SANS FIL

PAIRE DE PHOTOCELLULES SANS FIL

FLASH CLIGNOTANT À LED SANS FIL

TOTALE COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES D'ALARME DIAGRAL

D'un seul geste et quel que soit votre moyen de commande, pilotez l'intégralité des équipements de la maison. Tout est contrôlé en un clin d'œil.



VOLETS BATTANTS

MOTORISATION À COMMANDE SANS FIL
MOTORISATION À COMMANDE FILAIRE

Motorisations à commande sans fil ou filaire pour actionner l'ensemble des volets battants de la maison.
Installation sur volets neufs ou existants, à un ou deux volets, en PVC, aluminium ou bois.

VOLETS ROULANTS

MOTORISATIONS À COMMANDE SANS FIL
MOTORISATIONS À COMMANDE FILAIRE

Motorisations à commande sans fil ou filaire pour piloter tous les volets roulants de votre maison d'un simple geste.
Installation sur volets en bois, aluminium ou PVC avec 4 puissances au choix selon la taille et le poids du volet.

PORTAIL COULISSANT

MOTORISATION À CRÉMAILLÈRE

Une motorisation d'une robustesse à toute épreuve qui assure rapidité et fluidité de fonctionnement pour tous les portails coulissants en PVC, bois, aluminium ou acier.

UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE OFFERTE, CONFIDENTIELLE ET SANS ENGAGEMENT

ÉTUDE PERSONNALISÉE OFFERTE

Parce que nous n'avons pas tous les mêmes modes de vie et les mêmes types d'habitation, Diagral vous offre une étude personnalisée et complète de vos besoins en sécurité et en confort.

C'est offert, totalement confidentiel et sans engagement !

Remplissez le questionnaire ci-dessous pour que nous puissions déterminer la solution de sécurité la mieux adaptée à votre habitation. Joignez le plan de votre habitation pour une étude de qualité.

Envoyez le tout par courrier à : **DIAGRAL – Service consommateurs- Rue du pré de l'orme – 38926 CROLLES CEDEX**

Si vous ne disposez pas du plan de votre habitation, remplissez le fond de plan ci-contre.

Vous pouvez également remplir ce questionnaire en ligne sur le site Diagral.

QUESTIONNAIRE

1 Vous souhaitez protéger votre :

☐ Appartement ☐ Maison individuelle

2 Votre appartement est situé :

☐ Au rez-de-chaussée ☐ Au 1er ou dernier étage ☐ A un étage intermédiaire

3 Votre maison est :

☐ Isolée ☐ Entourée de voisins ☐ Sur un terrain clos

4 Votre système d'alarme doit-il permettre des commandes de confort dans la maison :

☐ Non ☐ Commande d'éclairages intérieurs ☐ Commande d'éclairages extérieurs

☐ Commande de vos ouvrants extérieurs > PRÉCISEZ :
☐ Portail ☐ Portillon ☐ Porte de garage ☐ Volets roulants ☐ Volets battants

5 Quelles sont les portes d'entrées principalement empruntées par la famille :

☐ Porte d'entrée ☐ Porte de garage ☐ Autres issues > PRÉCISEZ : _____

6 Vous souhaitez assurer la protection de votre habitation :

☐ Uniquement lorsque vous êtes absents ☐ Aussi lorsque vous êtes présents

> Indiquez les pièces dans lesquelles vous souhaitez alors circuler : _____

7 Votre habitation est équipée de :

☐ Ligne classique RTC ☐ Ligne ADSL ☐ Aucune ligne téléphonique

8 Vous êtes intéressés par la protection domestique :

☐ Détection d'incendie ☐ Détection de panne congélateur ☐ Détection d'inondation ☐ Aucune

9 Vous possédez un animal domestique :

☐ Non ☐ Oui

> Si oui, le(s)quel(s) et son (leurs) poids : _____

> Si oui, dans quelle(s) pièce(s) restent-ils lorsque le système d'alarme est en marche : _____

10 Vous souhaitez protéger :

☐ Le salon ☐ La salle à manger ☐ Les chambres

☐ Le garage ☐ Autres > PRÉCISEZ : _____

11 Quel est le moyen de chauffage utilisé dans votre habitation :

☐ Cheminée ou poêle à bois ☐ Chauffage central ☐ Présence de bouche air chaud / air froid

☐ Chauffage électrique > PRÉCISEZ : _____

☐ Autre > PRÉCISEZ : _____

PLAN DE VOTRE HABITATION

Établissez le plan en positionnant :

- les issues dotées de protections mécaniques (grilles de défense, portes blindées…),
- les issues vulnérables (de plain-pied, accessibles via une terrasse, un balcon…),
- les radiateurs ou autres sources de chaleur,
- les noms des pièces.

VOS COORDONNÉES *

Nom : _____ Prénom : _____

Adresse : _____

_____

Code postal : _____ Ville : _____

Téléphone : _____ Adresse mail : _____

** Toutes les données sont obligatoires*

DIAGRAL / Atral System
Rue du pré de l'Orme
F-38926 CROLLES Cedex

www.diagral.fr

Atral System SAS au capital de 252 320 € siège social à Crolles (38) rue du pré de l'Orme,
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 311586382

870558 – 04/2014 – Les prix, produits, services et caractéristiques présentées dans ce catalogue sont susceptibles de modifications sans préavis et valables en France Métropolitaine (autres zones géographiques, nous consulter) – Photos non contractuelles – Imprimé en France – Réalisation www.studiotrium.com – Photos Ronan Kerloch.

diagral

L'efficacité sans égal